







## 20 mg

FICHA TÉCNICA	
Nombre	Stydas® comprimidos recubiertos 20 mg
Indicaciones Terapéutica Aprobadas	<ul> <li>Stydas® contiene el principio activo dasatinib. Este medicamento se usa para tratar:</li> <li>Leucemia mieloide crónica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) en fase crónica de diagnóstico reciente.</li> <li>Adultos con LMC Ph+ y que ya no se beneficien o no toleren otros tratamientos, incluso con Imatinib mesilato.</li> <li>Adultos con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) y que ya no se beneficien o no toleren otros tratamientos.</li> <li>Dasatinib está indicado para el tratamiento de pacientes pediátricos de 1 año de edad o más con:</li> <li>LMC Ph+ en fase crónica.</li> <li>LLA Ph+ recientemente diagnosticada en combinación con quimioterapia.</li> <li>Si tiene alguna pregunta sobre cómo funciona Stydas® o porqué le recetaron este medicamento, consulte a su médico.</li> </ul>
Principio Activo (API)	Dasatinib
Fabricante de API	Synthon Argentina S.A.
País Fabricante API	Argentina
Fabricante Producto Terminado (PT)	Synthon Hispania
País Fabricante	España
Empresa Titular	Synthon Chile Ltda.
Registro Nº	F-25418
Bioequivalente (BE)	SI
Régimen	Importado semiterminado
Periodo de Eficacia	36 meses
Condición de Almacenamiento	Almacenado a no más de 25°C.
Vía administración	Oral
Forma Farmacéutica	Comprimido recubierto