







FICHA TÉCNICA	
Nombre	Stydas® comprimidos recubiertos 50 mg
Indicaciones Terapéutica Aprobadas	 Dasatinib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con: Leucemia mieloide crónica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) en fase crónica de diagnóstico reciente. LMC Ph+ en fase crónica, acelerada, o mieloblástica o linfoblástica con resistencia o intolerancia a tratamiento previo, incluido imatinib. Leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) con resistencia o intolerancia a tratamiento previo. Dasatinib está indicado para el tratamiento de pacientes pediátricos de 1 año de edad o más con: LMC (Ph+ en fase crónicaLLA Ph+ recientemente diagnosticada en combinación con quimioterapia.
Principio Activo (API)	Dasatinib
Fabricante de API	1. Synthon Argentina S.A. 2. Synthon S.R.O.
País Fabricante API	1. Argentina 2. República Checa
Fabricante Producto Terminado (PT)	Synthon Hispania
País Fabricante	España
Empresa Titular	Synthon Chile Ltda.
Registro Nº	F-25548
Bioequivalente (BE)	SI
Régimen	Importado semiterminado
Periodo de Eficacia	36 meses
Condición de Almacenamiento	Almacenado a no más de 25°C.
Vía administración	Oral
Forma Farmacéutica	Comprimido recubierto