

Trombolade®

ELTROMBOPAG
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
50 mg



FICHA TÉCNICA

Nombre	Trombolade® comprimidos recubiertos 50 mg
Indicaciones Terapéutica Aprobadas	Trombolade® está indicado para el tratamiento de la trombocitopenia inmunitaria (TPI) en pacientes adultos y pediátricos a partir de 1 año de edad, que son refractarios a otros tratamientos (por ejemplo corticoides, inmunoglobulinas). Debe ser empleado solamente en pacientes con TPI, cuyo grado de trombocitopenia y condición clínica aumenta el riesgo de sangramiento. No debe ser empleado para intentar la normalización del recuento plaquetario. Trombolade® está indicado en pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) para el tratamiento de la trombocitopenia a efectos de: Permitir el inicio del tratamiento con interferón; Optimizar el tratamiento con interferón. En combinación con el tratamiento inmunodepresor estándar, para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos o pediátricos de 2 años en adelante que presentan anemia aplásica severa (AAS) (tratamiento en primera línea de la AAS). Para el tratamiento de las citopenias en pacientes con anemia aplásica severa (AAS) que han respondido de forma insuficiente a la terapia inmunosupresora.
Principio Activo (API)	Eltrombopag Olamina
Fabricante de API	MSN Laboratories Private Limited
País Fabricante API	India
Fabricante Producto Terminado (PT)	Synthon Hispania
País Fabricante	España
Empresa Titular	Synthon Chile Ltda.
Registro N°	F-27044
Bioequivalente (BE)	SI
Régimen	Importado terminado con reacondicionamiento local
Periodo de Eficacia	24 meses
Condición de Almacenamiento	Almacenado a no más de 25°C.
Vía administración	Oral
Forma Farmacéutica	Comprimidos recubiertos